RICOH

Il partner perfetto per i grandi volumi

Aficio™ MP 9000

Funzioni potenti e performance insuperabili

Aficio™MP 9000 è il potente multifunzione progettato per ottimizzare la produzione quotidiana di elevati volumi e per risolvere efficacemente anche le esigenze più complesse. Aficio™MP 9000 offre una gamma di caratteristiche straordinarie che consentono di superare brillantemente qualsiasi sfida!

- Straordinaria produttività alla velocità di 90 pagine al minuto su 1 facciata e in fronte-retro
- Ampio display LCD a colori per una visualizzazione ottimale dei file memorizzati nel server documenti
- Visualizzazione dei comandi semplificati per operatori meno esperti, attivabile semplicemente premendo un tasto
- Qualità di stampa impeccabile alla risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi
- Eccezionale capacità carta fino al formato A3 e funzionalità di scanner a colori
- Prodotto robusto, ottimale per i picchi di lavoro fino a 1,2 milioni di pagine al mese
- Straordinarie funzioni di finitura professionali
- Utility avanzate per la gestione documentale e l'addebito dei costi
- Fino a 9 cassetti di alimentazione per una capacità carta complessiva di 8.450 fogli
- Scansione a colori: 80 immagini al minuto

Massima professionalità

Aficio™MP 9000 soddisfa anche le esigenze più sofisticate. Questa potente soluzione all-in-one garantisce performance elevate in ogni circostanza.

Ideale per gli istituti scolastici

Ecco alcune esigenze di un moderno istituto scolastico:

- produzione di grandi volumi di documenti a costi convenienti
- alta velocità di produzione
- elevata qualità di copie e stampe

Aficio™MP 9000 offre:

- operazioni semplici, senza la necessità di frequenti interventi
- grande professionalità e straordinaria convenienza

La massima produttività anche in ufficio

Negli uffici più dinamici:

- è necessario eseguire rapidamente operazioni di ogni tipo
- occorre la massima razionalità del flusso di lavoro

Aficio™MP 9000 soddisfa ogni richiesta:

- produzione rapida e conveniente di relazioni, opuscoli e newsletter
- programmazione dei lavori e possibilità di combinare facilmente anche operazioni complesse

Versatilità nei CRD

Ecco le esigenze più frequenti nei centri stampa dipartimentali (CRD):

- produrre documenti dall'aspetto professionale
- rispondere adeguatamente ogni giorno a qualunque tipo di esigenza

Aficio™MP 9000 garantisce:

- qualità a 1.200 dpi e precisione di registro di 0,5 mm
- affidabilità e rapidità

Il partner ideale dei centri copia

Per garantire sempre la massima soddisfazione dei Clienti, è fondamentale:

- avere a disposizione attrezzature semplici da utilizzare anche per operatori inesperti
- disporre di attrezzature affidabili per rispettare sempre le scadenze
- assicurare performance superiori e funzioni all'avanguardia

Aficio™MP 9000 offre:

- massima efficienza nell'archiviazione dei documenti per rendere semplicissimo il recupero dei lavori e il print-on-demand dei file in memoria
- funzionamento non-stop al ritmo di 90 ppm e interventi minimi dell'operatore
- finitura on-line professionale e ad elevata velocità

Massima affidabilità nell'elaborazione dei documenti

Aficio™MP 9000 esegue efficacemente ogni singola fase del flusso di lavoro e consente di ottimizzare tutte le attività di document management. Dalla preparazione alla finitura, incluso l'addebito dei costi di stampa: questo potente sistema supera i confini di una tradizionale periferica di stampa.

Massima facilità d'uso

Aficio™MP 9000 rende semplicissime tutte le operazioni di produzione in grandi volumi:

- programmazione dei lavori semplicissima grazie al pannello LCD a colori
- visualizzazione semplificata per operatori inesperti
- pratici elenchi e icone per la consultazione agevolata dei dati memorizzati
- istruzioni con animazione per agevolare la selezione delle impostazioni più complesse

Finitura professionale

- versatili possibilità di pinzatura
- perforazione automatica per tutti i più diffusi tipi di rilegatura a spirale
- produzione di opuscoli e piegatura a libretto

Memorizzazione efficiente

Tutti i lavori possono essere memorizzati per il print-on-demand: file elettronici, scansioni e combinazione dei due. Anche le impostazioni di stampa possono essere salvate, per evitare una nuova selezione nel caso sia necessario eseguire ulteriori copie. Le funzioni di visualizzazione dei file memorizzati consente la ricerca e l'editing senza bisogno di stampare i documenti.

Editing efficiente

Funzioni professionali di editing e di ottimizzazione dei documenti grazie al software DeskTopEditor For Production opzionale:

- correzione dello sfondo
- modifiche su singole pagine o sull'intero fascicolo
- rimozione delle ombre in corrispondenza di fori e margini, riduzione del rumore dell'immagine
- unione (e memorizzazione) di file di applicazioni e formati differenti

Software doc-Q-manager per gestire i flussi di lavoro

- job ticketing dei lavori di stampa
- stampa di dati variabili
- suddivisione del lavoro tra diverse periferiche, gestione delle code di stampa

Applicazioni personalizzate per il cliente

Le periferiche Aficio™ offrono straordinarie possibilità di personalizzazione grazie alla Embedded Software Architecture™ di Ricoh compatibile con Java™ (J2ME™). La possibilità di utilizzare applicazioni specifiche assicura una perfetta integrazione nell'infrastruttura aziendale. Per maggiori informazioni, visitare www.ricoh-developer.com.

Monitoraggio remoto via web

Controllo dello stato delle periferiche, gestione dei sistemi collegati in rete e limitazione dell'utilizzo: queste operazioni possono essere eseguite a distanza, dal desktop, mediante Web SmartDeviceMonitor™ e Web Image Monitor.

Scansione versatile

- fino a 100 originali su 1 o 2 facciate
- alimentazione di 2.000 originali in modalità Batch
- scansione a colori

Produzione continua

- capacità carta massima di 8.450 fogli
- 9 cassetti di alimentazione, con cambio selezione automatica
- design pratico per un agevole rifornimento di carta e toner e per l'impostazione di nuovi lavori, anche mentre la periferica è in uso
- produttività senza confronti
- 2 flaconi di toner per una produzione ininterrotta fino a 120.000 pagine A4
- velocità di 90 pagine al minuto anche in fronte-retro

Gestione dei costi di stampa

I software Equitrac Office™ e MicroPress® sono gli strumenti perfetti per registrare tutti i costi di stampa e copiatura e addebitarli allo specifico dipartimento o cliente.

Document management per ogni tipo di ambiente

Ricoh propone diversi controller, progettati per rispondere a esigenze e flussi di lavoro diversi. Per ottenere prestazioni eccellenti è sufficiente installare il controller più adatto al proprio tipo di attività.



Grazie all'esclusivo linguaggio stampante Ricoh RPCS™ e alla pratica interfaccia a icone, tutti i lavori di stampa vengono eseguiti in pochi secondi.

Controller opzionale per il collegamento a computer

Il controller interno assicura la massima accessibilità per tutte le funzioni di Aficio™MP 9000. Grazie all'esclusivo linguaggio stampante Ricoh RPCS™ e alla pratica interfaccia a icone, tutti i lavori di stampa si eseguono con un semplice clic. Il modulo Adobe® PostScript® 3™ permette di ottenere esattamente i risultati desiderati in modo rapido e affidabile.

Fiery® EB-135 per migliorare le operazioni di stampa*

Il potente controller esterno EB-135 offre tutte le funzionalità Fiery® e integra numerose utility, per esempio Command Workstation per stampare con la massima rapidità. Il controller permette di soddisfare qualsiasi esigenza grazie alle pratiche funzioni di composizione lavori e di monitoraggio delle code e alle esclusive hot folder per automatizzare il flusso di lavoro.

- stampa semplicissima di file originali Adobe® PostScript®, grafica complessa e dati variabili
- rasterizzazione rapida di file PDF di grandi dimensioni
- agevole integrazione della periferica nel flusso di lavoro Fiery® esistente

DeskTopEditor For Production

E' la soluzione esclusiva di Ricoh per eseguire senza difficoltà le funzioni di editing, di correzione e di ottimizzazione della qualità dello sfondo per singole pagine o per l'intero file. In più, si possono combinare documenti cartacei ed elettronici, salvandoli o stampandoli come documento unico.

doc-Q-manager

Questa soluzione ottimizza il flusso di lavoro e offre utili funzioni come il job ticketing, la gestione delle code, la suddivisione dei lavori e l'inserimento di dati variabili in documenti preformattati. Ricoh offre inoltre la possibilità di potenziare il software per inoltrare i lavori automaticamente verso la periferica di stampa più adatta, in modo da razionalizzare i costi di stampa.

MicroPress® per una produttività ai massimi livelli*

Il pacchetto opzionale MicroPress® comprende un potentissimo controller e una soluzione completa per la gestione del flusso di lavoro. È disponibile per una sola periferica, ma è anche in grado di gestire più unità combinando cluster di funzioni e stampa sia a colori che in bianco e nero. MicroPress® offre numerose funzioni di editing e i lavori di stampa possono essere impostati dal desktop e successivamente inviati alla periferica. E' la soluzione ideale per il print-on-demand, poichè i dati sono memorizzati in formato post-RIP e quindi non occorre ripetere la rasterizzazione.

* Per informazioni sulla disponibilità dei modelli, rivolgersi ai Punti vendita Ricoh.

DeskTopEditor For Production è la soluzione Ricoh che consente di eseguire senza difficoltà le funzioni di editing, di correzione e di ottimizzazione della qualità dello sfondo per singole pagine o per l'intero file.

Finitura professionale

Aficio™MP 9000 esegue automaticamente operazioni di finitura professionali che consentono di creare rapidamente documenti di alta qualità!

Massima versatilità

Aficio™MP 9000 dispone di numerose possibilità di finitura on-line: perforazione, graffatura, piegatura, pinzatura a sella e produzione di opuscoli. Per ogni documento è persino possibile utilizzare 9 diversi tipi di carta per ottenere documenti più efficaci e creativi!

Grande professionalità per la realizzazione di opuscoli

L'accessorio per opuscoli BK5010 e la rifilatrice TR5010, entrambi opzionali, permettono di produrre opuscoli di formato A5 e A4 perfettamente piegati e rifilati. Questa funzione innovativa per uso sia on-line che off-line, piega e pinza automaticamente opuscoli anche di 120 pagine.

Preparazione di fascicoli on-line

- produzione automatica e veloce di opuscoli rilegati dall'aspetto professionale

Inserimento di copertine

- aggiunta di copertine prestampate per realizzare facilmente cataloghi, presentazioni, manuali d'uso e opuscoli

Documenti pronti da rilegare

L'operazione di preparazione e perforazione dei documenti non deve più essere eseguita a mano, off-line. Grazie all'accessorio opzionale GBC StreamPunch™ III è sufficiente premere un pulsante per ottenere documenti perfettamente perforati e pronti per la rilegatura.

Piegatura a Z

L'inserimento di tabelle e diagrammi stampati su fogli A3 in documenti di formato A4 è semplicissimo. La pratica piegatrice a Z piega automaticamente i fogli per poterli poi inserire comodamente nei fascicoli di dimensioni minori (A3 in A4 o A4 in A5). Una soluzione semplice e veloce per realizzare lavori complessi.

Con un solo pulsante è possibile creare documenti perforati e pronti per la rilegatura e inserire facilmente tabelle e diagrammi stampati in A3 in fascicoli di formato A4.

Aficio™MP 9000 dispone di numerose possibilità di finitura on-line: perforazione, graffatura, piegatura, cucitura a sella e produzione di opuscoli.

Aficio™ MP 9000

Caratteristiche tecniche

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	scansione a doppio raggio laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	90 copie al minuto	
Risoluzione:	Copiatura:	1.200 dpi
	Scansione:	600 dpi
Copie multiple:	Fino a 9.999	
Preriscaldamento:	Meno di 360 secondi	
Prima copia:	3,5 secondi	
Zoom:	Dal 25 al 400% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Disco fisso:	320 GB (2 x 160 GB)
Capacità carta:	Standard:	
	2 cassetti tandem da 1.000 fogli ciascuno	
	2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno	
	Max.:	8.450 fogli
Capacità raccolta:	Max.:	3.000 fogli
Formato carta:	Min.:	100 x 140 mm
	Max.:	330 x 458 mm
Grammatura carta:	52 - 216 g/m²	
Fronte-retro:	Di serie	
Dimensioni (L x P x A):	870 x 860 x 1.476 mm	
Peso:	Meno di 305 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	Max. 3,5 kW	

STAMPANTE/SCANNER (opzionale)

Stampante

Velocità di stampa:	90 stampe al minuto	
Linguaggi stampante/ Risoluzione:	Standard:	
	PCL5e:	300/600 dpi
	PCL6:	600/1.200 dpi
	RPCS™:	200 - 1.200 dpi
	Opzionali:	
	Adobe® PostScript® 3™:	600/1.200 dpi
Interfacce:	Standard:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX
		USB 2.0
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale
		FireWire (IEEE 1394)
		Wireless LAN (IEEE 802.11b)
		Gigabit Ethernet
		Bluetooth
		USB Host
Memoria:	Standard:	512 MB
		con 256 MB aggiuntivi
	Disco fisso:	320 GB (2 x 160 GB)
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB EtherTalk (Auto Switching)	

Reti supportate:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003
	Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11 5.0, 5.1, 6, 6.5
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.x
	SCO OpenServer 5.0.6
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1
	Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
	Macintosh X v10.1 o successiva (modalità nativa)
	IBM® System i5™ HPT
	mySAP™ ERP 2004

Scanner

Velocità di scansione:	80 originali al minuto (A4)
Risoluzione:	100 - 1.200 dpi (b&n e a colori)
Formato originali max.:	A3+ (330 x 458 mm)
Formati file:	PDF, JPEG, TIFF
Driver inclusi:	Network TWAIN
Scan to e-mail:	Autenticazione: Mediante SMTP oppure TCP/IP
	Selezione indirizzi di destinazione: Tramite LDAP, rubrica locale o immissione diretta
Indirizzi di destinazione:	Fino a 500 dalla rubrica locale, fino a 100 tramite LDAP
Indirizzi di destinazione memorizzabili:	Massimo 2.000
Scan to folder:	Tramite protocolli NCP, FTP o SMB, fino a 50 cartelle per lavoro

Software

Standard: SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, ScanRouter™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager
Opzionali: DeskTopEditor For Production, doc-Q-manager, doc-Q-route, Equitrac Office™, MicroPress®

ALTRI OPZIONALI

Cassettone a grande capacità da 4.550 fogli A4, Cassettone a grande capacità da 4.000 fogli A3, Alimentatore bypass da 500 fogli, Unità di inserimento copertine a 2 vassoi, Finisher da 3.000 fogli, Unità di perforazione (2 o 4 fori), Unità per pinzatura a sella, accessorio per opuscoli, Piegatrice a Z, Sistema di perforazione GBC StreamPunch™ III, unità di protezione con sovrascrittura dati, Unità di protezione delle copie, File Format Converter, Kit per la copiatura in parallelo, Unità browser, Scheda VM, Controller stampante/scanner Fiery® EB-135.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001: 2000
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, il suo contenuto e/o il layout non possono essere modificati, adattati né copiati, parzialmente o per intero, né incorporati in altri lavori senza la preliminare autorizzazione per iscritto di Ricoh Europe B.V.

RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

ITA/EUR - B0606N - 260660