

Alte prestazioni per documenti  
a colori e in bianco e nero



**Aficio™ MP C2500/MP C3000**

# Documenti impeccabili in bianco e nero e a colori, anche con finitura professionale

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 di Ricoh garantiscono una produzione rapida e versatile, che soddisfa qualunque esigenza di professionalità e creatività. Offrono infatti il vantaggio del colore alla stessa velocità del bianco e nero, con una qualità sempre perfetta anche su grandi volumi di produzione. Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 sono i partner perfetti per ottenere documenti più creativi ed efficaci.

- Stampa, copiatura, scansione e fax in un'unica attrezzatura
- Produzione di alta qualità in bianco e nero e a colori alla velocità di 25 pagine al minuto (Aficio™MP C2500) e 30 pagine al minuto (Aficio™MP C3000)
- Funzionamento semplicissimo grazie all'innovativo display LCD a colori
- Funzionalità fax sofisticate ed efficiente distribuzione delle informazioni
- Eccezionali capacità di gestione e di finitura dei documenti



# Perfetti per il document management

Potenti e veloci, Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 coniugano la grande semplicità d'uso e l'elevata produttività dei multifunzione in bianco e nero con le straordinarie prestazioni delle periferiche a colori.

## L'efficacia del colore

Il colore rende i documenti più efficaci e più leggibili. Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 consentono di creare documenti di grande qualità, con immagini nitide e dettagli impeccabili. L'alimentatore by-pass può gestire supporti di grammatura fino a 257 g/m<sup>2</sup> e consente di utilizzare carta spessa per la stampa di copertine, menu, biglietti da visita e così via.




## Produzione continua

La capacità carta massima di 3.100 fogli riduce al minimo la necessità dei rifornimenti. Quando la carta contenuta in un cassetto si esaurisce, Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 prelevano automaticamente carta dello stesso tipo da un altro cassetto e continuano così a lavorare senza interruzioni.

500 fogli

500 fogli



## Finitura professionale

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 offrono una gamma completa di funzioni opzionali, per soddisfare ogni esigenza: graffatura, perforazione e fascicolazione con i finisher da 500 o 1.000 fogli e – grazie allo speciale finisher per opuscoli – creazione di documenti dall'aspetto professionale.

## Gestione ottimale dei documenti

Per ottimizzare la gestione dei documenti, stampe, fax, copie e scansioni possono essere salvati. Il software Web Image Monitor permette di recuperare i dati memorizzati, visualizzare e riorganizzare i file, modificarne le caratteristiche o cancellarli, tramite un browser web, sempre e ovunque.



## Rapidità ed efficienza!

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 permettono di creare facilmente documenti di qualità professionale. L'ampio display LCD a colori, con tasti a sfioramento, offre:

- la possibilità di mostrare solo le funzioni più utilizzate;
- anteprima dei lavori per assicurare la massima precisione e utilizzare al meglio le diverse funzioni;
- visualizzazione di testo e immagini con la stessa qualità del monitor dei PC;
- istruzioni con animazione per un uso ancora più semplificato.

## Funzionalità fax sofisticate

Le numerose possibilità offerte da Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 permettono di trasformare la comunicazione via fax in un flusso efficiente e razionale:

- distribuzione automatica dei fax in arrivo verso cartelle o indirizzi e-mail;
- inoltrò di fax a singole persone o a interi gruppi di lavoro;
- riduzione dei costi grazie all'uso di Internet per l'invio di fax a numeri interurbani e internazionali.

I fax in arrivo vengono inoltrati automaticamente al destinatario, evitando così ulteriori operazioni di stampa e distribuzione manuale!

500 fogli

500 fogli



## La Terra, il nostro futuro

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 rispecchiano l'impegno di Ricoh in favore della salvaguardia dell'ambiente: utilizzano solo materiali atossici\* e toner a basso consumo e il funzionamento è silenzioso e senza sprechi.

\* In conformità con la direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.



# Le tecnologie più innovative per un ufficio più efficiente

**Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 eseguono sempre ogni lavoro alla perfezione e nel pieno rispetto delle scadenze, assicurano una straordinaria produttività, consentono di condividere efficacemente le informazioni e assicurano la massima sicurezza dei file.**



## Embedded Software Architecture™

La Embedded Software Architecture™ di Ricoh, un'innovativa piattaforma per lo sviluppo software, compatibile con Java™ (J2ME™), permette di sviluppare applicazioni personalizzate che agevolano il flusso di documenti. Per maggiori informazioni, visitare [www.ricoh-developer.com](http://www.ricoh-developer.com).

## Multifunzionalità completa

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 possono essere personalizzati per rispondere a specifiche esigenze. Così, si possono gestire tutti i documenti utilizzando un'unica periferica all-in-one che combina perfettamente efficienza, semplicità e risparmio! Il tempo di preriscaldamento è di soli 45 secondi e la prima pagina in bianco e nero è pronta in 6,7 secondi\*. In più, le stampe e le copie a colori vengono eseguite alla medesima velocità della produzione in bianco e nero: 25 pagine al minuto per Aficio™MP C2500 e 30 pagine al minuto per Aficio™MP C3000!

\* A colori: 9,7 secondi

## Distribuzione efficiente

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 offrono efficienti funzioni per organizzare, modificare e distribuire le informazioni digitali, riducendo tempi e costi. Con questi due sistemi è possibile:

- digitalizzare i documenti e memorizzarli nel document server;
- condividere un documento inviandone la scansione a cartelle o indirizzi e-mail specifici;
- evitare di sovraccaricare la rete e le cartelle di posta in arrivo inviando semplicemente un'e-mail con un indirizzo URL.

## Sofisticate soluzioni di stampa

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 garantiscono la massima sicurezza: l'utilizzatore può decidere di inviare il proprio documento al sistema e ottenerne la stampa solo dopo aver digitato la password personale. In più, i lavori da produrre durante la giornata possono essere conservati in un'apposita cartella digitale e stampati solo al momento opportuno. Per evitare inutili sprechi di carta, si può anche stampare un fascicolo di prova e solo dopo aver effettuato le verifiche e le eventuali correzioni, avviare la stampa di tutti gli altri fascicoli. In più, l'opzionale Adobe® PostScript® 3™ integra la pratica funzionalità PDF Direct Print che riduce il traffico di rete e aumenta la produttività complessiva.

## Informazioni e accesso sicuri

Aficio™MP C2500 e Aficio™MP C3000 offrono le più innovative soluzioni per l'autenticazione, la sovrascrittura dei dati temporanei e la copiatura solo con autorizzazione:

- innovative soluzioni per la limitazione dell'accesso: autenticazione Windows® e limitazione dell'uso delle funzionalità a colori;
- unità di protezione con sovrascrittura dati per la sicurezza delle informazioni riservate;
- stampa di filigrane per impedire la copiatura non autorizzata.



La distribuzione di documenti digitalizzati è semplice e immediata: è possibile memorizzarli nel Document Server del sistema, inviarli all'indirizzo e-mail desiderato o direttamente ad una specifica cartella della rete



# Aficio™ MP C2500/MP C3000

## Caratteristiche tecniche



### COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	Aficio™MP C2500:	25 copie al minuto <sup>1</sup>
	b&n/a colori:	
	Aficio™MP C3000:	30 copie al minuto <sup>1</sup>
	b&n/a colori:	
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	Meno di 45 secondi	
Prima copia:	Bianco e nero:	6,7 secondi
	A colori:	9,7 secondi
Zoom:	Dal 25 al 400% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Standard: 1.024 MB + disco fisso da 40 GB	
Capacità carta:	Standard: 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno	
	Alimentatore by-pass da 100 fogli	
	Max.:	3.100 fogli
Capacità raccolta:	Max.:	1.500 fogli
Formato carta:	A5 - A3 (A6 - A3+ tramite alimentatore by-pass)	
Grammatura carta:	Cassetti:	60 - 216 g/m <sup>2</sup>
	Alimentatore by-pass:	60 - 257 g/m <sup>2</sup>
	Fronte-retro:	64 - 169 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni (L x P x A):	650 x 659 x 740 mm	
Peso:	Meno di 120 kg (con ARDF)	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	In funzione:	Max. 1,5 kW
	Modo Risparmio Energia:	Meno di 99 W
	Modo Spegnimento Automatico:	Meno di 8 W



### STAMPANTE

Velocità di stampa:	Aficio™MP C2500:	25 stampe al minuto
	b&n/a colori:	
	Aficio™MP C3000:	30 stampe al minuto
	b&n/a colori:	
Linguaggi stampante:	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Opzionali:	Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalente)	
Interfacce:	Standard:	USB 2.0
	Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale
		FireWire (IEEE 1394)
		Wireless LAN (IEEE 802.11b)
		Bluetooth
		USB Host I/F
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11	
	5.0/5.1/6.0/6.5	
	UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3	
	Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)	
	Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa)	
	IBM® System i5™ HPT	
	SAP® R/3®	
	NDPS Gateway	
	AS/400® con OS/400 Host Print Transform	



### SCANNER

Velocità di scansione:	Max:	50 originali al minuto (MH, A4)
Risoluzione:	Max:	1.200 dpi
		(1.200 dpi TWAIN bianco e nero, toni di grigio)
Formato originali:	A5 - A3	
Formati file:	PDF/JPEG/TIFF/PDF a elevata compressione	
Driver inclusi:	Network, TWAIN	
Scan to e-mail:	SMTP (opzionalmente con autenticazione POP)	
Indirizzi di destinazione:	Max. 500 per ogni lavoro	
Indirizzi di destinazione memorizzabili:	Massimo 2.000	
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale	
Scan to folder:	Protocollo SMB o FTP (con login di sicurezza)	
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro	



### SOFTWARE

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite



### FAX (opzionale)

Linee:	PSTN, PBX	
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)	
	Internet Fax ITU-T (T.37)	
	IP Fax ITU-T (T.38)	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Risoluzione:	Standard/dettaglio:	200 x 100 dpi/200 dpi
	Max.:	400 x 400 dpi (opzionale)
Sistema di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione:	0,40 secondi (A4, lato lungo, modalità standard/dettaglio)	
Memoria:	Standard:	4 MB
	Max.:	28 MB
Memoria di backup:	SI	

### ALTRI OPZIONALI

Coprioriginali, Alimentatore/invertitore automatico di originali da 50 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno, cassettoni a grande capacità da 2.000 fogli, finisher da 500 fogli, finisher da 1.000 fogli, finisher per opuscoli da 1.000 fogli, kit di perforazione, vassoio basculante, vassoio monocomparto, unità di collegamento per finisher, Adobe® PostScript® 3™, IEEE 1284 bidirezionale, FireWire (IEEE 1394), Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, USB Host I/F, Camera Direct Print Card, seconda porta G3, memoria SAF, unità di protezione con sovrascrittura dati, unità di protezione delle copie, soluzioni software professionali

<sup>1</sup> Su 1 facciata.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Adobe PostScript® 3



Our earth.  
Our tomorrow



Bluetooth™  
Embedded Software Architecture

Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

# RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)